



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 01.865.085/0001-33



Art. V – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;  
 Art. VI – Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, São Raimundo Nonato – PI, 20 de Março de 2020.

Portaria nº 001/2020, de 20 de Março de 2020.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais considerando o disposto na Estrutura Administrativa.

Considerando, o preocupante cenário epidemiológico global quanto a incidência da pandemia declarada pela organização mundial de saúde (OMS) do novo Novo Coronavírus (2019- CoV) e a necessidade de medidas preventivas e terapêuticas como forma eficaz de controle desta patologia.

Considerando, o Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-CoV) no estado do Piauí;

Considerando, o Decreto Nº 18.884 de 16 de Março de 2020 do Governo do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência em saúde pública de importância internacional e o Decreto Municipal 017/2020 de 16 de Março de 2020; e Decreto Municipal nº 18 de 20 de março de 2020.

#### RESOLVE:

Art. I – Instituir o Comitê Municipal de Prevenção e Enfretamento ao Novo Coronavírus (2019- CoV) composto por uma equipe institucional no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, com objetivo de instituir estratégias e monitorar ações no combate a pandemia;

Art. II – Designar os servidores abaixo para compor o Comitê Municipal e contribuir com ações pertinentes ao enfrentamento do agravo:

**Jussival de Macêdo Silva Junior**

Secretário Municipal de Saúde

**Tailita Oliveira Medeiros**

Coordenação de Vigilância em Saúde

**Márcia dos Santos Silva**

Coordenação da Atenção Primária em Saúde

**Francisca Maria Dias Castro**

Coordenação da Imunização

**Nihara Helena Alves de Araújo**

Coordenação do Núcleo Ampliado de Saúde da família (NASF)

**Inacio Vinicius Aguiar Dias**

Coordenação de Saúde Bucal

**Brizza Cordeiro Guerra**

Coordenação Melhor em Casa

**Erika Oliveira do Nascimento**

Coordenação do Centro De Atenção Psicossocial (CAPSIII) - Serra da Capivara

**José Willyans Oliveira Galvão Sousa**

Enfermeiro da Atenção Primária em Saúde

**Anderson Luis dos Santos M Junior**

Médico da Atenção Primária em Saúde

**Adenilson de Farias Santos**

Chefe da Vigilância Sanitária

**Shirley Ribeiro de Assis**

Gerente de Unidade Básica de Saúde

**Maria Aparecida dos Santos Coelho**

Assistente Social

**Larissa Ribeiro dos Reis**

Assessoria de Comunicação

Art. III – O comitê terá como função articular e elaborar o Plano de Enfretamento, Contingência e Ações do município de São Raimundo Nonato - PI para a doença Novo Coronavírus (2019-CoV) contribuindo na atenção, prevenção e assistência, propiciando aos usuários qualidade na prevenção, diagnóstico e suporte no âmbito da Atenção Primária em Saúde.

Art. IV – Entre as atribuições do grupo estão:

- Execução do Plano Municipal de Enfretamento e Contingência ao novo Novo Coronavírus;
- Capacitar os profissionais a nível da Atenção Básica, para enfrentamento de surto;
- Divulgação de ações educativas e preventivas dos serviços ofertados a população através dos meios de comunicações locais e assessoria de comunicação do município;
- Monitoramento os casos notificados e confirmados através de uma equipe de apoio, composta por: médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta;

  
 Jussival de Macêdo Silva Junior  
 Secretário de Municipal de Saúde

## PLANO DE ENFRETEAMENTO CONTINGÊNCIA E AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO – PI NOVO CORONAVIRUS (2019-nCoV)

São Raimundo Nonato, 20 de Março de 2020

### ORIENTAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19

As medidas são válidas enquanto permanecer a emergência decretada pelo Decreto Municipal Nº. 17, de 16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas urgentes para o enfrentamento à ameaça de contaminação pelo novo Novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de São Raimundo Nonato/PI. As orientações dividem-se em itens relacionados tanto aos cuidados ambientais quanto aos cuidados envolvendo o fluxo e o atendimento de pacientes pelos profissionais no âmbito da Atenção Básica do município de São Raimundo Nonato –PI.

Procure sempre os materiais mais atuais nas mídias oficiais do Ministério da saúde pelo link <https://coronavirus.saude.gov.br/>, no site oficial da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato pelo link <http://saoraimundononato.pi.gov.br/portal/> ou pelas redes sociais Instagram e Facebook @prefeituradesaoraimundononato.

Este Plano visa orientar adaptar e padronizar as ações das equipes de saúde da Atenção Primária e com isso, levar informações a população e aos profissionais que atuam nesse nível de atenção, considerando que:

A Atenção Primária caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações (BRASIL, 2009).

Contudo, como toda normatização, estas diretrizes estão sujeitas a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das modificações do cenário epidemiológico. Logo, ressalta-se que este documento se aplica ao cenário epidemiológico brasileiro na atual fase pandêmica, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

(Continua na próxima página)





O espectro clínico da infecção por Novo Coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. O quadro clínico da Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV não está descrito completamente, e ainda não está bem estabelecido seu padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade, assim como sua disseminação entre pessoas. Os sintomas podem aparecer de dois a 14 dias após a exposição. Até o momento, não há informação suficiente e fundamentada sobre o período de transmissibilidade.

A suscetibilidade é geral. O espectro clínico da infecção por Novo Coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia grave.

Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. O quadro clínico inicial da doença é a síndrome gripal, sendo recomendada a investigação de histórico de viagens onde já exista casos confirmados ou contato com pessoas que chegaram desses locais.

#### CASO SUSPEITO/ PROVÁVEL DE INFECÇÃO (COVID-19)

**Situação 1 (VIAJANTE):** pessoa que apresente febre (temperatura a partir de  $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ ) E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de  $\text{O}_2 < 95\%$ , sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias;

OU

**Situação 2 (CONTATO PRÓXIMO):** Pessoa que apresente febre (temperatura a partir de  $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ ) OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de  $\text{O}_2 < 95\%$ , sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito OU confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias; OU

**Situação 3 (CONTATO PRÓXIMO):** Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre (temperatura a partir de  $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ ) OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de  $\text{O}_2 < 95\%$ , sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.

#### OBSERVAÇÃO:

- Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes situações:
- Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da mesma sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual;
- Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiverem em uso do EPI recomendado.

#### MODO DETRANSMISSÃO

Principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. Tem sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas.

#### ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS - CONFORME CRITÉRIOS ATUALIZADOS DEFINIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- Fornecer máscara cirúrgica na recepção para qualquer paciente com sintoma respiratório - mesmo sem histórico de viagem ou suspeita de COVID-19;
- Encaminhar imediatamente esse paciente para a sala de atendimento de pacientes com sintomas respiratórios - quando indisponível, buscar lugar externo, se condições climáticas permitirem e explicar ao paciente o porquê ele está sendo isolado dos demais. O acompanhante, se houver, deve permanecer na sala de espera da Unidade;
- Priorizar o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Dentre esses, priorizar o atendimento de idosos;
- Atender pacientes com sintomas respiratórios em salas arejadas com janela aberta, porta fechada e com ar condicionado ou ventilador desligado;
- Ao ser confirmado caso suspeito - mediante critérios da Vigilância Epidemiológica;
- Avaliar nível de gravidade, conforme fluxograma, para definir se o paciente tem indicação de isolamento domiciliar ou de encaminhamento para outro nível de atenção;
- Fazer contato com o Central de Orientação ao Novo Coronavírus pelo telefone **89 98136-2406** para discussão e notificação do caso, bem como para orientações adicionais;
- Caberá ao médico da Central de Orientação ao Novo Coronavírus determinar a indicação de coleta de material biológico;
- O paciente deve utilizar máscara somente quando estiver em contato com outras pessoas que dividem o domicílio;
- Fornecer atestado médico de 14 dias a contar do início dos sintomas, colocando o CID10 B34.9:
  - Registrar o atendimento no e-SUS AB com o CID B34.9;
  - Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool em gel (preparação alcoólica) nos cinco momentos preconizados pela OMS.
- Os momentos preconizados pela OMS são:
  - Antes do contato com o paciente;
  - Antes da realização de procedimento;
  - Após risco de exposição a fluidos biológicos;
  - Após contato com o paciente e;
  - Após contato com áreas próximas ao paciente.
- Realizar limpeza e desinfecção de equipamentos utilizados para avaliação do paciente; Realizar limpeza e desinfecção de superfícies com Álcool 70% ou desinfetante padronizado.

#### ORIENTAÇÕES AOS SETORES E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO- PI

Toda Unidade Básica de Saúde (UBS) deve ter um espaço destinado exclusivamente para os pacientes com sintomas respiratórios.

- Garantir vínculo do usuário às UBS para evitar aglomerações em Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA);
- A sala de isolamento para pacientes com sintomas respiratórios deverá ser, preferencialmente, distante de outras salas de atendimento e próxima a banheiro para uso individual. Deverá ser mantida com a janela aberta, porta fechada e com ventilador/ ar-condicionado desligado. Garantir aos pacientes a disponibilidade de lenços de papel ou papel toalha para higiene nasal e álcool em gel/pia para permitir higienização de mãos frequente, além de dispor de lixeira específica para descarte do lixo contaminado (saco branco);
- Afixar na UBS informativo com indicação de uso de máscara por todo paciente sintomático respiratório (febre, tosse e falta de ar) - os cartazes devem ser impressos, em papel A4, pela UBS, disponibilizados na Secretaria Municipal de Saúde;

(Continua na próxima página)





ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 01.865.065/0001-33



- Suspender estágio curricular de todos os cursos de nível médio e superior, incluindo pós-graduações.
- **Estarão suspensas as atividades dos profissionais de saúde com mais de 60 anos;**

- **PRÉ-NATAL:** os profissionais das unidades básicas de saúde devem agendar as consultas de alto risco que forem necessárias e postergar a consulta de pré-natal de rotina sempre que possível.

**OBS: REAFIRMAR AS ORIENTAÇÕES SOBRE URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS, FATOR DE RISCO E ONDE PROCURAR ATENDIMENTO CASO NECESSÁRIO;**

A primeira consulta de pré-natal deve iniciar imediatamente com o intuito de criar vínculo e orientar corretamente a paciente;

- **PUERICULTURA:** Suspender todas as consultas de rotina de puericultura, visando evitar a exposição desse grupo de risco ao vírus;
- **IMUNIZAÇÃO:** A sala de vacina permanecerá com a mesma rotina de funcionamento;  
A logística das campanhas de vacinação será feita de forma estratégica para que não ocorra aglomerações da população nas unidades básicas de saúde;
- **COLETA DE MATERIAL CITOPATOLÓGICO.** Estará suspensa a realização do procedimento temporariamente.
- **AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE:**
  - Será suspensa as atividades dos agentes comunitários de saúde temporariamente;
  - Os profissionais ficarão à disposição da secretaria caso necessite convocação.
- **AGENTES DE ENDEMIAS:** Permanecerá desenvolvendo suas atividades afim de combater as arboviroses dentro do município.
- Em caso de contato com pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios, utilizar máscara cirúrgica;
- Evitar contato com distância inferior a 1(um) metro;
- Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica nos cinco momentos preconizados pela OMS.
- Em caso de **URGÊNCIA** procurar a **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE** de referência.

#### ❖ SAÚDE BUCAL:

- Serão **SUSPENSOS** os atendimentos de rotinas nas Unidades Básicas de Saúde;
- Em caso de **URGÊNCIA ODONTOLÓGICA**, o paciente deverá procurar o **Centro De Especialidades Odontológicas (CEO)**, onde será organizada uma escala de atendimento com os profissionais da Atenção Básica e CEO, nos turnos da manhã, tarde e noite.
- Realizar os atendimentos de urgência utilizando todos os EPIs de uso odontológico;
- Os profissionais **CIRURGIÕES DENTISTAS** e **TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL** ficarão à disposição da secretaria caso necessite convocação.

#### ❖ NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF:

- Será suspenso as atividades do núcleo ampliado de saúde da família – AB (NASF) temporariamente;
- Os profissionais ficarão à disposição da secretaria caso necessite convocação.

#### ❖ MELHOR EM CASA:

- Promover orientações para os cuidadores e responsáveis sobre as medidas de segurança e cuidados a serem tomadas para prevenir o contágio do **NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)**, aos usuários do programa;
- Será suspenso o recebimento de encaminhamentos e demanda espontânea temporariamente;
- O atendimento será realizado apenas aos pacientes mais vulneráveis do programa, segundo o critério médico;
- Os profissionais ficarão à disposição da secretaria caso necessite convocação.

#### ❖ VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

- Solicitar a flexibilidade das farmácias sobre a distribuição de medicação para pacientes de uso contínuo portando a receita dos últimos 4 meses, com o intuito de evitar

aglomeração de clientes nas Unidades de Básicas Saúde afim de renovar receita;

- Intensificar a vistoria em todos os estabelecimentos comerciais público/privado, que possam conter grandes aglomerações (supermercados, bares, restaurantes, lojas, bancos, igrejas, hotéis e demais estabelecimentos comerciais), com a realização de recomendações e estabelecer as condutas a serem tomadas;
- Recomendar a população a suspender eventos privados que leve a aglomeração de pessoas em um local;
- Orientar os estabelecimentos a disponibilizar o dispensador de álcool em gel a 70% para todas as repartições públicas e privadas;
- Prover condições para higienização simples das mãos: lavatório/pia, com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual;
- Realizar limpeza e desinfecção frequente das superfícies.

#### ❖ CAPS:

- Serão suspensas as atividades coletivas, os plantões psicológicos e visitas domiciliares temporariamente;
- O atendimento será realizado apenas aos pacientes mais vulneráveis do programa, segundo o critério médico;
- Os atendimentos individuais devem ser realizados com as portas e janelas abertas, mantendo a distância de no mínimo 1(um) metro, de uma pessoa para outra
- Será realizado revezamento dos profissionais do CAPS;
- Orientar e informar claramente ao usuário e familiares dos serviços sobre o COVID-19, com base nas recomendações oficiais quanto à prevenção e cuidados adequados.

### RECOMENDAÇÕES GERAIS

#### A POPULAÇÃO:

- A emissão do cartão nacional de saúde está suspenso temporariamente;
- A sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE funcionará com horário reduzido, das 07:30h às 11:30h.
- Caso tenha retornado de viagem recentemente onde o número de caso se encontra aumentado, reserva-se por um período de quatorze (14) dias.
- Será emitido um guia de prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19) auto explicativo. Parte será enviada para cerca de cinco mil residências do município através de mala direta, via correios e a outra parte será distribuída pela Secretaria Municipal de Saúde.
- A **CENTRAL DE ORIENTAÇÕES AO NOVO CORONAVÍRUS**, está disponível e realiza orientações via ligação telefônica a população com sintomatologia gripal que viajaram nos últimos quatorze (14) dias para o exterior ou locais com casos confirmados ou tiveram contato com pessoas vindo desses locais, por meio de número: **(89) 98136-2406**. Esta central funciona de segunda a sexta, das 08:00h às 11:30h e 13:30h às 17:00h.
- **SERÁ IMPLANTADA UMA EQUIPE DE APOIO MULTIPROFISSIONAL PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS PACIENTES E CONTATOS AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).**
- Para mais informações acompanhe no [www.saoriandumondonato.pi.gov.br](http://www.saoriandumondonato.pi.gov.br) e redes sociais da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato e Secretaria Municipal de Saúde.

(Continua na próxima página)





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 01.865.085/0001-33




**ORIENTAÇÕES PARA O ISOLAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES**

- Avaliar se paciente tem condições de seguir as orientações de isolamento domiciliar;
- Orientar que, no período estabelecido, o paciente deve permanecer em casa, de preferência restrito a um quarto e com o mínimo contato interpessoal possível, em especial com idosos;
- Elegar contato próximo que monitore o paciente, principalmente no caso de idosos;
- Escolher quarto bem ventilado e orientar que o paciente fique a maior parte do tempo nesse quarto, saindo apenas em casos excepcionais;
- Instalar no local uma lixeira com saco de lixo / sacola para descarte de lenços;
- Utilizar máscara em locais compartilhados com outras pessoas, como cozinha e sala e, quando sem máscara cobrir a boca com lenço ao tossir e espirrar. Também pode-se utilizar parte interna do braço para cobrir a boca. Higienizar as mãos com frequência;
- Não dividir talheres, copos, alimentos, chimarrão, toalhas com outras pessoas;
- Utilizar um banheiro isolado, se possível; caso não seja possível, lavar frequentemente o banheiro da casa com água sanitária;
- Desinfetar as superfícies de alto toque (toque frequente) com álcool 70% ou água sanitária;
- Não receber visitas no período nem visitar especialmente idosos;
- Sair de casa somente em casos de extrema necessidade e SEMPRE de máscara, não frequentar em hipótese alguns locais com aglomerações como shoppings, igrejas, estádios, etc;
- Aguardar e estar atento aos resultados de exames;
- Orientar Sinais de alerta para reavaliação, devendo entrar em contato com a central de orientações ao Novo Coronavírus procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência.

**MEDIDAS PREVENTIVAS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE:**

- Higienização frequente das mãos;
- Utilizar máscaras n95 durante o turno de trabalho;
- Descartar luvas após atender um paciente e lavar as mãos para atendimento a outro paciente;
- Evitar tocar superfícies com luvas ou outros EPI'S contaminados ou com mãos contaminadas. As superfícies envolvem aquelas próximas ao paciente (ex.: mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, porém relacionadas ao cuidado com o paciente (ex.: maçaneta, interruptor de luz, chave, caneta, entre outros);
- Restringir a atuação de profissionais de saúde com doença respiratória aguda na assistência ao paciente;
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
- Será distribuído para os profissionais em serviço, os equipamentos de proteção individual (EPI'S);
- Caso apresente sintomas de síndrome gripal, recomenda-se isolamento imediato e notificar a secretaria municipal de saúde;
- Estão autorizadas reuniões técnicas de profissionais e trabalhadores de saúde com as equipes técnicas da secretaria municipal de saúde quando se tratar de ações voltadas ao enfrentamento do Novo Coronavírus.

**FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTOS DE CASOS SUSPEITOS 2019-NCOV NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO**



\* DAR SEGUIMENTO AO FLUXO CLÍNICO DE ACORDO COM O DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO

\*\* MEDIDAS DE CONTROLE: DESDE O PRIMEIRO CONTATO, FORNECER MÁSCARA CIRÚRGICA À PESSOA COM CASO SUSPEITO E ENCAMINHÁ-LA PARA UMA ÁREA SEPARADA OU SALA DE ISOLAMENTO.

Jusévia de Macedo Silva Júnior  
Secretário Municipal de Saúde

SAÚDE  
Secretaria Municipal  
de Saúde

