

Id:OCC552AD803E6472

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI
Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 019/2023

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI, sr.(a) Carmelita de Castro Silva, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 00019/2023, cujo objeto trata da aquisição Registro de preço para futuras aquisição de material de iluminação pública para a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato - PI e suas secretarias..

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: A M ALVES RODRIGUES EIRELI.CNPJ: 09.147.248/0001-54. Valor Global: 1.815.000,00.

ITEM	Produto/Serviço	UND	Quantidade	Marca	Valor Unitário
1.	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ALUMINIO DE 16MM.	UND	100	CONIMEL	8,71
2.	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ALUMINIO DE 25MM.	UND	100	CONIMEL	11,88
3.	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO: Galvanizado a fogo, chapa de 1,8mm e haste de 310mm	UND	150	OLIVO	23,33
4.	ARRUELA REDONDA: 35x38x3 mm ØF18mm: Aço carbono, zincado por imersão a quente espessura da chapa, 3m	UND	600	OLIVO	2,11
5.	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO: Corpo externo injetado em polipropileno estabilizado contra radiações U	UND	1.500	EXATRON	9,10
6.	BOCAL COM RABICHO 4A USO AL TEMPO	UND	600	ROMAZI	5,72
7.	BOCAL DE LOUÇA E-27: Com furo central	UND	200	GERMER	5,98
8.	BOCAL DE LOUÇA E-40: Com dois furos	UND	100	GERMER	14,79
9.	BOCAL PRONTO TIPO PLAFON E-27: PVC Com furos para instalação central	UND	200	ROMAZI	10,12
10.	BOTA DE COURO ISOLADA BIDENSIDADE PARA ELETRICISTA PON. 38 À 44, COM CA	PAR	20	WORKER	86,74
11.	BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, curvo, comp	UND	200	AC	128,22
12.	BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, curvo, comp	UND	180	AC	169,52
13.	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, comprimento	UND	800	AC	34,87
14.	CABO ISOLADO DE 1,5mm: Padrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO	MT	7.000	COPPERLINE	2,20
15.	CABO ISOLADO DE 10,0mm: Padrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO	MT	500	COPPERLINE	12,76
16.	CABO ISOLADO DE 16,0mm: Padrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO	MT	500	COPPERLINE	19,81
17.	CABO ISOLADO DE 2,5mm: Padrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO	MT	8.000	COPPERLINE	2,99
18.	CABO ISOLADO DE 4,0mm: Padrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO	MT	6.000	COPPERLINE	4,57
19.	CABO ISOLADO DE 6,0mm: Padrão ABNT - cabo de cobre 750V com registro no INMETRO	MT	4.000	COPPERLINE	7,13
20.	CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 10mm: Cabo em alumínio com teor de alta pureza e isolamento em XLPE	MT	2.000	LAMESA	5,72
21.	CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16mm: Cabo em alumínio com teor de alta pureza e isolamento em XLPE	MT	1.500	LAMESA	7,83
22.	CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 25MM: Cabo em alumínio com teor de alta pureza e isolamento em XLPE	MT	1.500	LAMESA	19,81
23.	CABO PP 2x1,50mm: Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC e cobertura de plás	MT	2.000	COPPERLINE	5,63
24.	CABO PP 2x2,50mm: Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC e cobertura de plás	MT	2.000	COPPERLINE	7,22
25.	CABO PP 2x4,00mm: Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC e cobertura de plás	MT	500	COPPERLINE	11,88
26.	CABO PP 3x2,50mm: Três condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC e cobertura de plás	MT	500	COPPERLINE	11,62
27.	CABO PP 3x4,00mm: Três condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento	MT	500	COPPERLINE	

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI

	em PVC e cobertura de plás				18,14
28.	CABO PP 3x6,00mm: Três condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC e cobertura de plás	MT	500	COPPERLINE	25,97
29.	CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA	UND	400	ROMAZI	1,98
30.	CAPACETE PVC ABA TOTAL COM ARANHA E JUGULAR PARA ELETRICISTA, COM CA	UND	12	WORKER	75,38
31.	Cascata Natalina 400l 10m Fixo Macho/femea Fria 220V	UND	300	KIAN	99,07
32.	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2x60A: Caixa em PVC com inspeção frontal (janela), desligamento por disj	UND	6	EXATRON	1.219,69
33.	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50A: Caixa em PVC com inspeção frontal (janela), desligamento por disjun	UND	10	EXATRON	527,06
34.	Cinto de segurança tipo paraquedista com cinta abnominal para eletricista com CA	UND	5	WORKER	280,92
35.	CONECTOR CUNHA TIPO III: Cunha para iluminação tiopo III - vermelho	UND	1.200	INCESA	7,48
36.	CONECTOR DE ATERRAMENTO GUT: Conector de aterramento tipo GUT 1066 para cabo de 35mm	UND	50	INCESA	31,35
37.	CONECTOR PERFURANTE: Conector perfurante de 10-95mm/1,5-10mm, isolado com parafuso em aço galvanizad	UND	2.000	INCESA	11,00
38.	CONECTOR PERFURANTE: Conector perfurante de 35-95mm/16-35mm, isolado com parafuso em aço galvanizado	UND	500	INCESA	17,17
39.	CONTATOR TRIFASICO COM BOBINA, 18A 220V	UND	20	ALTRONIC	130,77
40.	CONTATOR TRIFASICO COM BOBINA, 25A 220V	UND	20	ALTRONIC	254,94
41.	CONTATOR TRIFÁSICO COM BOBINA, 40A 220V	UND	10	ALTRONIC	324,87
42.	Cordão Natalino 100 Led Fixo Prova D'água Fio Transparente 10m, Macho/femea Fria 220V	UND	400	KIAN	60,32
43.	CORDÃO TORCIDO 2x1,50mm: Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC 300V ABNT E	MT	3.000	COPPERLINE	4,22
44.	CORDÃO TORCIDO 2x2,5mm: Dois condutores de cobre sólido, têmpera mole, isolamento em PVC 300V ABNT E I	MT	2.000	COPPERLINE	5,37
45.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 16A Patrão ABNT - DIN, capacidade de interrupção 5KA, tensão	UND	40	STECK	14,53
46.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A Patrão ABNT - DIN, capacidade de interrupção 5KA, tensão	UND	40	STECK	14,53
47.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 50A Patrão ABNT - DIN, capacidade de interrupção 5KA, tensão	UND	24	STECK	23,33
48.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 63A Patrão ABNT - DIN, capacidade de interrupção 5KA, tensão	UND	24	STECK	23,33
49.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 50A: Patrão ABNT - DIN, capacidade de interrupção 5KA, tensão	UND	30	STECK	77,93
50.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 80A: Patrão ABNT - DIN, capacidade de interrupção 5KA, tensão	UND	20	STECK	254,41
51.	ELETRODUTO CORRUGADO GARGANTA 3/4" 25MM, amarlo	MT	800	KRONA	1,84
52.	ESCADA DE FIBRA DE 7,25MT: Extensiva Dupla em fibra de vidro degraus de alumínio reforçado com anti-	UND	2	SÍTESE	1.865,21
53.	FITA ISOLANTE 19MMX20M COMUM	UND	300	DILUX	10,83
54.	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO: Fita isolante autu fusão de 19mm x 10m, anti-chama, proteção contra ação d	UND	100	STECK	31,35
55.	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA: Haste de aterramento cobreada de 5/8x2400mm, baixa camada com conecto	UND	50	OLIVO	69,48
56.	INTERRUPTOR 1T SIMPLES 4X2 EMBUTIR	UND	200	ROMAZI	8,71
57.	INTERRUPTOR 2T SIMPLES 4X2 EMBUTIR	UND	250	ROMAZI	16,29
58.	INTERRUPTOR 3T SIMPLES 4X2 EMBUTIR	UND	180	ROMAZI	23,33
59.	INTERRUPTOR CONJUGADO 1T 10A, 2P+T, EMBUTIR	UND	220	ROMAZI	16,90
60.	INTERRUPTOR CONJUGADO 2T 10A, 2P+T, EMBUTIR	UND	220	ROMAZI	17,78
61.	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA DE 72x72mm: isolamento porcelanada para 750V, com marrom	UND	150	GERMER	8,71
62.	LAMPADA LED DE 15W, BULBO, BIV 6500K, COM PROCEL E INMETRO	UND	500	SORTELUZ	15,76

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI

63.	LAMPADA LED DE 20W, BULBO, BIV 6500K, COM PROCEL E INMETRO	UND	600	SORTELUZ	28,62
64.	LAMPADA LED DE 30W, BULBO, BIV 6500K, COM PROCEL E INMETRO	UND	700	SORTELUZ	42,71
65.	LAMPADA LED DE 40W, BULBO, BIV 6500K, COM PROCEL E INMETRO	UND	500	SORTELUZ	60,32
66.	LAMPADA TUBOLA DE LED 18W T8 BRANCO FRIO / BRANCO QUENTE, COM PROCEL E INMETRO	UND	240	SORTELUZ	23,33
67.	LAMPADA TUBOLA DE LED 9W T8 BRANCO FRIO / BRANCO QUENTE, COM PROCEL E INMETRO	UND	240	SORTELUZ	23,33
68.	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W: Formato tubular, Fluxo luminoso = 5.600 lm; Eficiência Luminosa = 80	UND	3.000	EMPALUX	37,42
69.	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W: Formato tubular, Fluxo luminoso = 35.000lm; Eficiência Luminosa = 70	UND	300	EMPALUX	60,67
70.	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W: Formato tubular, Fluxo luminoso = 19.000lm; Eficiência Luminosa = 78	UND	500	EMPALUX	72,65
71.	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W: Formato tubular, Fluxo luminoso = 32.000lm; Eficiência Luminosa = 90	UND	60	EMPALUX	84,19
72.	LUMINÁRIA LED 50W COM SUPRESSOR DE SURTO: Com corpo de alumínio injetado à alta pressão. Refletor em	UND	200	SORTELUZ	304,35
73.	LUMINÁRIAS CAPACETE ABERTA PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO / METÁLICO DE ATÉ 100W : COM CORPO DE ALU	UND	1.000	OLIVO	40,15
74.	LUMINÁRIAS CAPACETE FECHADA PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO / METÁLICO ATÉ 250W: COM CORPO DE ALUMÍN	UND	200	OLIVO	192,51
75.	LUMINÁRIAS LED 100W COM SUPRESSOR DE SURTO: Com corpo de alumínio injetado à alta pressão. Refletor	UND	300	SORTELUZ	374,80
76.	LUMINÁRIAS LED 150W COM SUPRESSOR DE SURTO: Com corpo de alumínio injetado à alta pressão. Refletor	UND	300	SORTELUZ	477,57
77.	Luva de couro cano longo para cobertura de luva de borracha com CA	PAR	2	SEGUNA	68,69
78.	Luva emborrachada para eletricista, 5.000V com CA	PAR	2	ORION	585,89
79.	MANGUEIRA NATALINA DO TIPO FLEX LIGHT TENSÃO 220 VESPESSURA DE 13mm: duas vias. Com acessórios de instala	M	1.500	KIAN	12,76
80.	PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO BT 220V, 8KA COM FERRAGENS	UND	30	CLAMPER	110,60
81.	PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO AT 12KV, 10KA COM FERRAGENS	UND	30	MAURIZIO	196,82
82.	PARAFUSO MÁQUINA 16x200mm ROSCA TOTAL: Galvanizado a fogo com porca quadrada M-16	UND	600	OLIVO	11,88
83.	PARAFUSO MÁQUINA 16x250mm ROSCA TOTAL: Galvanizado a fogo com porca quadrada M-16	UND	800	OLIVO	14,53
84.	PARAFUSO MÁQUINA 16x300mm ROSCA TOTAL: Galvanizado a fogo com porca quadrada M-16	UND	500	OLIVO	16,29
85.	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CIRCULAR 10/200	UND	10	COMPRES	1.664,42
86.	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CIRCULAR 10/300	UND	8	COMPRES	1.955,48
87.	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO DT 10/200	UND	10	COMPRES	1.343,87
88.	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO DT 10/300	UND	6	COMPRES	1.571,95
89.	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO DT 9/200	UND	8	COMPRES	1.183,59
90.	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO DT 9/300	UND	6	COMPRES	1.431,05
91.	POSTE DECORATIVO PARA PRAÇA: Fabricado em ferro galvanizado em cores diversas de 3"x3,00m, com base ou	UND	20	AC	695,27
92.	PROJETOR DE ALUMÍNIO 400W: Projetor de alumínio para lâmpada até 500W, vidro temperado, laterais em	UND	40	OLIVO	128,22
93.	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COM BARRAM DE EMBUTIR PARA 24 CIRCUITOS TIPO DIN PARA 100A EM CHAPA FERRO	UND	5	ELLUS	691,57
94.	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COM BARRAM DE EMBUTIR PARA 34 CIRCUITOS TIPO DIN PARA 100A EM CHAPA FERRO	UND	5	ELLUS	989,40
95.	REATOR VS 150W: Tensão de rede 220V, F.P. = 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor.	UND	250	IDEAL ILUM	127,25
96.	REATOR VS 250W: Tensão de rede 220V, F.P. = 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor.	UND	400	IDEAL ILUM	131,12
97.	REATOR VS 400W: Tensão de rede 220V, F.P. = 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor.	UND	60	IDEAL ILUM	149,53
98.	REATOR VS 70W : Tensão de rede 220V, F.P. = 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor.	UND	800	IDEAL ILUM	104,35
99.	Refletor LED 10W, BIV, Branco Frio ou Branco Quente	UND	20	SORTELUZ	43,06

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI

100.	Refletor LED 150W, BIV, Branco Frio ou Branco Quente	UND	40	SORTELUZ	286,73
101.	Refletor LED 200W, BIV, Branco Frio ou Branco Quente	UND	40	SORTELUZ	343,01
102.	Refletor LED 30W, BIV, Branco Frio ou Branco Quente	UND	20	DILUX	78,28
103.	Refletor LED 50W, BIV, Branco Frio ou Branco Quente	UND	40	SORTELUZ	110,60
104.	RELÉ FOTOELETRÔNICO NA: Base Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resis	UND	100	EXATRON	78,02
105.	RELÉ FOTOELETRÔNICO NF: Base Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resis	UND	5.000	EXATRON	32,14
106.	SUORTE DE FERRO 2 E 3 PETALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS: Fabricado em ferro galvanizado em cores div	UND	40	AC	254,50
107.	Talabaste tipo corda com trava quedas para eletricista com CA	UND	2	SEGUNA	207,48
108.	TOMADA DUPLA 2P+T 20A 4X2 EMBUTIR	UND	200	ROMAZI	16,64
109.	TOMADA SIMPLES 2P+T 20A 4X2 EMBUTIR	UND	250	ROMAZI	10,47
110.	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, 10KVA, 7,96KV, 220/440V ABNT E INMETRO	UND	2	ITB	6.943,92
111.	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, 15KVA, 7,96KV, 220/440V ABNT E INMETRO	UND	2	ITB	7.924,08
112.	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 45KVA, 13,8KV, 220/380V ABNT E INMETRO	UND	1	ITB	19.904,03
113.	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 75KVA, 13,8KV, 220/380V ABNT E INMETRO	UND	1	ITB	23.872,78

SAO RAIMUNDO NONATO, 20 de abril de 2023

ASSINATURA

Id:030E6C62F1786885


 ESTADO DO PIAUÍ
 MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
 CNPJ: 06.772.859/0001-03

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 037/2023 DE LICITAÇÃO REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6.051/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2022 CONTROLE DE LIBERACÃO Nº 01.1603/2023.

Devido a um erro de digitação, a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, faz publicar a presente errata, referente à PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 037/2023 DE LICITAÇÃO REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6.051/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2022 CONTROLE DE LIBERACÃO Nº 01.1603/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição Ano XXI • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 05 de Abril de 2023 • Edição IV DCCXCVI.


ONDE SE LÊ:

FPM, ICMS, FUNDEB 30% E OUTROS RECURSOS PROPRIOS.

LEIA-SE:

FPM, ICMS, FMS, FUS, FMAS, FUNDEB 30%, EMENDA ESPECIAL E OUTROS RECURSOS PROPRIOS

São Raimundo Nonato - PI, 14 de abril de 2023



 Carmelita Castro Silva
 Prefeita Municipal

Id:07383CCC0A1662D9


 ESTADO DO PIAUÍ
 MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
 CNPJ: 06.772.859/0001-03
 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO

CONTRATO	Nº 057/2023.
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BASE CAIXA D'ÁGUA E POSTE EM CONCRETO ARMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
CONTRATADO	J A S BEZERRA - EPP, CNPJ Nº 38.169.807/0001-25
VALOR	R\$ 1.131.710,20 (Um milhão cento e trinta e um mil, setecentos e dez reais e vinte centavos)
FONTE DE RECURSO	FPM, ICMS, ISS E OUTROS RECURSOS PROPRIOS
DATA DA ASSINATURA	24/04/2023.
VIGENCIA	12 (doze) meses.
SIGNATÁRIO	Carmelita de Castro Silva (CONTRATANTE). João Augusto Silva Bezerra (CONTRATADO).

São Raimundo Nonato - PI, 24 de abril de 2023

 CARMELITA DE CASTRO SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CONTRATANTE